

PROPOSTA

Processo: 3000366165 **Edital:** 000000082/2025 **Tipo:** Cotação Prévia **Data:** 24.06.2025
Centro: CFP-4.01 ITÚ
Grupo de Compradores: SUPERVISAO DE CONTRATACAO DE BENS SN 09
Comprador: GABRIELLY LEANDRO RIBEIRO **Telefone:** **E-mail:** GABRIELLY.RIBEIRO@SESISENAISP.ORG.BR

Fornecedor: **CNPJ:**
Endereço: **E-mail Corporativo:**
CEP: **Bairro:** **Cidade:** **Estado:**
Contato: **Telefone:** **E-mail de Contato:**

LOTE - 01

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			7	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 02

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7006886	ARMÁRIO CORTA CHAMA P/ MAT. INFLAMÁVEIS			10	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 03

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
0001	7006898	ARMÁRIO CORTA CHAMA-CORROSIVOS			2	UN					
VALOR TOTAL											

LOTE - 04

ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO / REFERÊNCIA	QUANT.	U.M.	VALOR UNITÁRIO	IMPOSTO *1	VALOR TOTAL	PRAZO DE ENTREGA	GARANTIA
------	------------	-----------	-------	---------------------	--------	------	----------------	------------	-------------	------------------	----------



SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

0001	7007178	LAVA BOTAS AUTOMÁTICO 4 LUGARES			1	UN					
									VALOR TOTAL		

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE DA PROPOSTA	FRETE

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA:

OBSERVAÇÕES:

Encaminhar documento complementar (catálogo e/ou características técnicas) do material/equipamento ofertado, quando este não corresponder as especificações solicitadas.

*1 Destacar os impostos devidos, conforme objeto da cotação, se for o caso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ID Produto: 7002016 Descrição: CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS

7002016 - CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA, FIXO AO PISO, E UTILIZADO EM LABORATÓRIOS, DEPÓSITOS OU EM ÁREAS ONDE HÁ RISCO DE ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS.

2 - NORMALIZAÇÃO/CERTIFICAÇÕES:

2.1 - O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER A NORMA ABNT NBR 16291-2014.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - LAVA OLHOS E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA CONJUGADOS;

3.2 - EQUIPAMENTO PARA SER INSTALADO NO PISO;

3.3 - OS ACIONAMENTOS DO CHUVEIRO E DO LAVA OLHOS DEVEM SER MANUAIS E INDEPENDENTES;

3.4 - AS VÁLVULAS DE ACIONAMENTO DEVEM SER SIMPLES DE OPERAR E PASSAR DE FECHADA PARA ABERTA EM 1 SEGUNDO OU MENOS, DEVEM SER FACEIS DE LOCALIZAR E PRONTAMENTE ACESSIVEIS AO USUÁRIO;

3.5 - AS VÁLVULAS DE ACIONAMENTO DO CHUVEIRO E DO LAVA OLHOS DEVEM PERMANECER ABERTAS, SEM O AUXILIO DAS MÃOS DO OPERADOR, ATÉ SEREM INTECIONALMENTE FECHADAS;

3.6 - CHUVEIRO:

3.6.1 - CRIVO COM DIAMETRO DE PELO MENOS 200MM;

3.6.2 - EM ABS CROMADO OU AÇO INOX;

3.7 - LAVA OLHOS:

3.7.1 - BACIA DE PELO MENOS 240MM DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX;

3.7.2 - 02 (DOIS) SPRAYS EM LATÃO CROMADO, INÓX OU ABS;

3.7.3 - SPRAYS COM FILTROS;

3.7.4 - O JATO DE ÁGUA DEVE PERMITIR QUE O USUÁRIO MANTENHA AS PÁLPEBRAS ABERTAS.

4 - ACABAMENTO:

4.1 - TUBULAÇÕES EM AÇO CARBONO OU AÇO GALVANIZADO COM PINTURA EPOXI, NA COR ADEQUADA.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - ENTREGAR COM O EQUIPAMENTO O MANUAL DE INSTALAÇÃO.

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS (ANEXO)

ID Produto: 7006886 Descrição: ARMÁRIO CORTA CHAMA P/ MAT. INFLAMÁVEIS

7006886 - ARMÁRIO CORTA CHAMA PARA MATERIAIS INFLAMÁVEIS

1 - NORMALIZAÇÃO/CERTIFICAÇÕES:

1.1 - CONFORMIDADE COM A NORMA NR20 DA PORTARIA 3214/78;

1.2 - CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 17505;

1.3 - CONFORMIDADE COM REGULAMENTAÇÃO NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) E OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA).

2 - OBJETIVO:

2.1 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO CORTA CHAMA PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DE SUBSTÂNCIAS INFLAMÁVEIS E/OU COMBUSTÍVEIS, GARANTINDO A SEGURANÇA DO AMBIENTE DE TRABALHO, PREVENINDO INCÊNDIOS E EXPLOSÕES;

2.2 - ARMAZENAMENTO E PROTEÇÃO DE MATERIAIS SÓLIDOS CONTRA INCÊNDIO.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - ESTRUTURA:

3.1.1 - MÓDULO SIMPLES (NÃO DESMONTÁVEL), FECHADO COM 2 (DUAS) PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS OU EXTERNAS COM 4 (QUATRO) PÉS NIVELADORES E REGULÁVEIS;

3.1.2 - PINTURA EPÓXI NA COR VERMELHO;

3.1.3 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

3.1.3.1 - ALTURA 2000 MM (COM OS PÉS);

3.1.3.2 - LARGURA 1000MM;

3.1.3.3 - PROFUNDIDADE 500 MM;

3.1.4 - SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL COM ABERTURAS EM AMBOS OS LADOS;

3.1.5 - SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA EVITAR ACÚMULO DE CARGA
ELETROSTÁTICA.

3.2 - PORTAS:

3.2.1 - FECHADURA TIPO CREMONA COM TRÊS PONTOS;

3.2.2 - ABERTURA MÍNIMA DE 135°.

3.3 - PRATELEIRAS:

3.3.1 - MÍNIMO 3 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS;

3.3.2 - REGULÁVEIS EM ALTURA;

3.3.3 - CAPACIDADE DE CARGA DE CADA PRATELEIRA: NO MÍNIMO 75 KG;

3.3.4 - CONTENÇÕES INDIVIDUAIS POR PRATELEIRA.

3.4 - BASE:

3.4.1 - BANDEJA COLETORA NA BASE DO ARMÁRIO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS
DERRAMADOS.

3.6 - SINALIZAÇÃO:

3.6.1 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS E
PERIGOSOS;

3.6.2 - ETIQUETAS REFLETIVAS E RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS E ALTAS
TEMPERATURAS.

4 - MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

4.1 - A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVE SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO
FORNECEDOR/ FABRICANTE E SER ACOMPANHADA POR FUNCIONÁRIOS DO SENAI/SP;

4.2 - TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO E MONTAGEM DO ARMÁRIO
SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR;

4.3 - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO;

4.4 - DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA,
FORNECIDA PELO CONTRATADO, PARA MONTAGEM E POSTA EM MARCHA DO
EQUIPAMENTO.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - FORNECER MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

7 - REFERÊNCIAS:

7.1 - MCS CORTA FOGO - MODELO STANDARD, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;

7.2 - TEKIN - MODELO STANDARD, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;

7.3 - REDENTOR - ARMÁRIO CORTA-FOGO, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006886 - ARMÁRIO CORTA CHAMA PARA MATERIAIS INFLAMÁVEIS

ID Produto: 7006898 Descrição: ARMÁRIO CORTA CHAMA-CORROSIVOS

7006898 - ARMÁRIO CORTA CHAMA-CORROSIVOS

1 - NORMALIZAÇÃO/CERTIFICAÇÕES:

1.1 - CONFORMIDADE COM A NORMA NR20 DA PORTARIA 3214/78;

1.2 - CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 17505;

1.3 - CONFORMIDADE COM REGULAMENTAÇÃO NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) E OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION (OSHA).

2 - OBJETIVO:

2.1 - ARMÁRIO UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DE ÁCIDOS E SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS EM LABORATÓRIO QUÍMICO, GARANTINDO A SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 - ESTRUTURA:

3.1.1 - MÓDULO SIMPLES (NÃO DESMONTÁVEL), FECHADO COM 2 (DUAS) PORTAS EMBUTIDAS COM DOBRADIÇAS INTERNAS OU EXTERNAS COM 4 (QUATRO) PÉS NIVELADORES E REGULÁVEIS;

3.1.2 - PINTURA EPÓXI NA COR AZUL;

3.1.3 - DIMENSÕES APROXIMADAS:

3.1.3.1 - ALTURA 2000 MM (COM OS PÉS);

3.1.3.2 - LARGURA 1000MM;

3.1.3.3 - PROFUNDIDADE 500 MM;

3.1.4 - SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL COM ABERTURAS EM AMBOS OS LADOS;

3.1.5 - SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA EVITAR ACÚMULO DE CARGA

ELETROSTÁTICA;

3.1.6 - REVESTIMENTO INTERNO EM LIGA DE POLÍMERO RESISTENTE À MATERIAIS
CORROSIVOS.

3.2 - PORTAS:

3.2.1 - FECHADURA TIPO CREMONA COM TRÊS PONTOS;

3.2.2 - ABERTURA MÍNIMA DE 135°.

3.3 - PRATELEIRAS:

3.3.1 - MÍNIMO 3 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS;

3.3.2 - REGULÁVEIS EM ALTURA;

3.3.3 - CAPACIDADE DE CARGA DE CADA PRATELEIRA: NO MÍNIMO 75 KG;

3.3.4 - CONTENÇÕES INDIVIDUAIS POR PRATELEIRA.

3.4 - BASE:

3.4.1 - BANDEJA COLETORA NA BASE DO ARMÁRIO PARA CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS
DERRAMADOS.

3.5 - SINALIZAÇÃO:

3.5.1 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE PRODUTOS CORROSIVOS E
PERIGOSOS;

3.5.2 - ETIQUETAS REFLETIVAS E RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS E ALTAS
TEMPERATURAS.

4 - MONTAGEM E/OU INSTALAÇÃO:

4.1 - A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVE SER REALIZADA POR TÉCNICOS DO
FORNECEDOR/ FABRICANTE E SER ACOMPANHADA POR FUNCIONÁRIOS DO SENAI/SP;

4.2 - TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO E MONTAGEM DO ARMÁRIO
SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR;

4.3 - TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO;

4.4 - DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA,
FORNECIDA PELO CONTRATADO, PARA MONTAGEM E POSTA EM MARCHA DO

EQUIPAMENTO.

5 - DOCUMENTAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA:

5.1 - FORNECER MANUAL DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

6 - GARANTIA:

6.1 - 12 MESES.

7 - REFERÊNCIAS:

7.1 - MCS CORTA FOGO - MODELO M213A, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7006898 - ARMÁRIO CORTA CHAMA-CORROSIVOS

ID Produto: 7007178 Descrição: LAVA BOTAS AUTOMÁTICO 4 LUGARES

7007178 - LAVA BOTAS AUTOMÁTICO 4 LUGARES

1 - OBJETIVO:

1.1 - EQUIPAMENTO DESTINADO À LIMPEZA AUTOMÁTICA DE BOTAS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS, AGRÍCOLAS OU DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VISANDO A HIGIENIZAÇÃO EFICIENTE E RÁPIDA DOS CALÇADOS DOS FUNCIONÁRIOS.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

2.1 - TANQUE COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,50 MM EM AÇO INOX 304 E TUBO 40 COM FECHAMENTO E SOLDAS SANITÁRIAS,

2.1.1 - GRADE DE APOIO DE PÉ COM AJUSTE DE ALTURA PARA MAIOR

APROVEITAMENTO DA ESCOVA;

2.1.2 - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;

2.1.3 - ACABAMENTO: POLIDO E ESCOVADO;

2.1.4 - DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA) X 1300MM (ALTURA).

2.2 - SISTEMA DE LIMPEZA:

2.2.1 - ESCOVAS ROTATIVAS PARA LIMPEZA DAS LATERAIS E SOLAS DAS BOTAS;

2.2.2 - ESCOVAS DE CERDAS DE NYLON;

- 2.2.3 - SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE AUTOMÁTICO;
- 2.2.4 - RESERVATÓRIO DE DETERGENTE COM CAPACIDADE DE 5 LITROS;
- 2.2.5 - CONSUMO DE ÁGUA: APROXIMADAMENTE 2 LITROS POR MINUTO;
- 2.2.6 - JATO DE ÁGUA COM AJUSTE DIRECIONAL.

2.3 - FUNCIONAMENTO:

- 2.3.1 - ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SENSOR DE PRESENÇA;
- 2.3.2 - TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL: 10 A 60 SEGUNDOS;
- 2.3.3 - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V MONOFÁSICO;
- 2.3.4 - POTÊNCIA: 0,75 KW;
- 2.3.5 - CONSUMO DE ENERGIA: 0,75 KWH.

2.4 - SEGURANÇA:

- 2.4.1 - BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA PARADA IMEDIATA;
- 2.4.2 - SISTEMA ANTIDERRAPANTE NA BASE;
- 2.4.3 - PROTEÇÃO IP65 CONTRA JATOS DE ÁGUA E POEIRA;
- 2.4.4 - PROTEÇÃO DE SOBRECARGA.

2.5 - CAPACIDADE MÍNIMA:

- 2.5.1 - 4 PESSOAS;

2.6 - INSTALAÇÃO:

- 2.6.1 - NECESSIDADE DE PONTO DE ÁGUA E DRENO PRÓXIMO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO;
- 2.6.2 - MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO INCLUSO.

3 - GARANTIA:

- 3.1 - GARANTIA ESTRUTURAL MÍNIMO: 10 ANOS;
- 3.2 - GARANTIA DE COMPONENTES: 12 MESES.

4 - REFERÊNCIA:

- 4.1 - INOX3/LAVADOR DE BOTAS AUTOMÁTICO LINHA GOLD OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

7007178 - LAVA BOTAS AUTOMÁTICO 4 LUGARES

RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA

UNIDADE: CAT - SÃO BERNARDO DO CAMPO					MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO CAMPO - SP					CEP: 09861-610				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0001.0002	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								

UNIDADE: CAT - DIADEMA					MUNICÍPIO: DIADEMA - SP					CEP: 09930-450				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0001.0002	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								

UNIDADE: CAT - COTIA					MUNICÍPIO: COTIA - SP					CEP: 06712-100				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0001.0002	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								

UNIDADE: CFP-4.01 ITÚ					MUNICÍPIO: ITU - SP					CEP: 13301-370				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0001.0001	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								

UNIDADE: CFP-7.92 LENÇÓIS PAULISTA					MUNICÍPIO: LENÇÓIS PAULISTA - SP					CEP: 18685-730				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0002.0001	7006886	ARMÁRIO CORTA CHAMA P/ MAT. INFLAMÁVEIS			UN	10,000								
0003.0001	7006898	ARMÁRIO CORTA CHAMA-CORROSIVOS			UN	2,000								

UNIDADE: CFP-2.01 SANTOS					MUNICÍPIO: SANTOS - SP					CEP: 11015-505				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0001.0001	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								

UNIDADE: CFP-6.62 MATÃO					MUNICÍPIO: MATÃO - SP					CEP: 15991-205				
ITEM	ID PRODUTO	DESCRIÇÃO			U.M.	QUANT.								
0001.0001	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								
0001.0001	7002016	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS			UN	1,000								
0004.0001	7007178	LAVA BOTAS AUTOMÁTICO 4 LUGARES			UN	1,000								